



HSL-LASISEINÄT

TÄYSLASISEINÄT • ALUMIINILASISEINÄT • PUULASISEINÄT • DIM GLASS -LASISEINÄT

HSL GLASS -täyslasiseinä alumiiniliukuovella


- HSL ALU -liukuovet
- Alumiiniprofiilit

HSL GLASS -täytlasiseinä puuovella

- HSL-kääntöovet
- Alumiiniprofiilit lasiseinissä
- Maalattu puu ja MDF ovipaketeissa

HSL ALU -alumiinilasiseinä puuovella

- HSL-kääntövet
- Alumiiniprofiilit lasiseinissä
- Maalattu puu ja MDF ovipaketeissa



HSL ALU -alumiinilasiseinä puuovella

- HSL-kääntöovet
- Alumiiniprofiilit lasiseinissä
- Maalattu puu ja MDF ovipaketeissa

HSL ALU -alumiinilasiseinä liukuovella

- Alumiiniprofilit lasiseinissä ja liukuovissa

Rw37
dB

HSL ALU -alumiinilasiseinä liukuovella

- Alumiiniprofiilit lasiseinissä ja liukuovissa

Rw37
dB

HSL ALU -alumiinilasiseinä liukuovella


- HSL ALU -alumiinilasiseinät liukuovilla
- Alumiiniprofilit lasiseinissä ja liukuovissa



Separattori tehdas, Helsinki

HSL GLASS -täyslasiseinä

- HSL-kääntöovet
- Puuprofiilit (saarni) lasiseinissä
- Saarnipintainen puu ovipaketeissa



Aalto-yliopisto

HSL PLS -puulasiseinä

- HSL-kääntöovet
- Puuprofiilit (tammi) lasiseinissä
- Tammipintainen puu ovipaketeissa


HSL PLS -puulasiseinä

- HSL-kääntöovet
- Puuprofiilit (tammi) lasiseinissä
- Tammipintainen puu ovipaketeissa



HSL DIM GLASS -täyslasiseinä

- HSL-kääntöovet
- Alumiiniprofililit lasiseinissä
- Laminaattipinta puuovipaketeissa
- Sähköhimentyvät täyslasiseinät puuovilla

 Sähköhimentyvä HSL DIM GLASS -lasiseinä korvaa pölyä keräävät kaihtimet ja verhot.

HSL-täyslasiseinät

Täyslasiseinä on näyttävä ratkaisu monenlaisiin eri kohteisiin. Runsaat lasipinnat tuovat automaattisesti väljyyttä ja valoisuutta tilaan. Alumiiniprofiili ympäröi lasia vain ylhäällä, alhaalla ja tarvittaessa sivuilla. Lasien väliin ei profileja tarvita.

HSL-täyslasiseinien laseina käytetään tarpeen mukaan valittua turvalasia. Lasien näkyvät reunat hiotaan ja lasien väliset saumat joko jätetään avonaisiksi tai täytetään tarvittaessa silikonilla.

Täyslasiseinämme kanssa et joudu tinkimään ovivaihtoehtoista. Oveksi voit valita liuku- tai kääntöoven. Lisäksi meiltä saat oviautomaatiikan, läpikulkujärjestelmät sekä kaikki tarvittavat saranat, sulkimet ja lukkorungot.

Kuten kaikki HSL-järjestelmäväliseinät, myös HSL-täyslasiseinät toimitetaan juuri ajallaan ja asennetaan avaimet käteen -periaatteella. Asennus tehdään valmiin lattian päälle tehtaalla valmiiksi kootuista elementeistä.

HSL-alumiinilasiseinät

Alumiini antaa väliseinille oman ainutlaatuisen ilmeen. HSL-alumiinilasiseinän valtteja ovat erittäin korkealuokkainen työn laatu, tarkka mitoitus ja runsas valikoima pintavaihtoehtoja. Tutustu tarkemmin.

Alumiinivälisenä suunnitellaan ja valmistetaan alumiiniprofilista toiveittesi kokoisina ja muotoisina elementteinä. Myös jaotukset saat juuri sellaisena kuin tarvitset. Elementit on lisäksi erittäin helppo asentaa ja vaivaton siirtää tilatarpeiden muuttuessa.

Alumiinin kumppaniksi on tarjolla mm. lasi, melamiini, PVC-levy, maalattu MDF ja viilutetut levyt sekä kangaspäällysteiset paneelit. Elementteihin voidaan myös kiinnittää sälekaihtimia, rullaverhoja, ym.

Alumiiniseiniin asennetaan useimmiten liukuovia, mutta myös kääntöovent ovat mahdollisia. Alumiiniprofiili on saatavana luonnonväriin anodisoituna tai jauhepolttomaalattuna RAL-värikartan mukaisesti.

Liukuovivaihtoehtoilta löytyvät testatut rakenteet arvoille Rw33 dB ja Rw37 dB. Testatuissa rakenteissa lasit Optilam 8,4L (Rw33dB) ja Optiphon 10,5Lp (Rw39dB). Lasit ovat aina turvalasia ja ne voidaan valita projektikohtaisesti.

Meiltä saat myös seinäkeratkaisut, joissa seinät jäävät ylhäältä avonaisiksi.

HSL-puulasiseinät

Puun ja lasin yhdistelmä on yksi suosituimmista väliseinien materiaaleista. Eikä ihme, sillä yhdistelmällä saa helposti tilaan kuin tilaan sopivan, tyylikkään väliseinäratkaisun.

HSL-puulasiseinä on moduulirakenteinen, josta on kaksi etua: seinä on helppo asentaa ja tarpeen mukaan siirtää. Moduulien leveydet ja korkeudet voidaan mitoittaa toiveesi mukaan. Moduulit valmistetaan tavallisesti 30×92 mm kokoisesta MDF-, puu- tai vaneriprofilista tai erikoistoiveittesi mukaan. Profili voi olla maalattu tai esimerkiksi pinnoitettu viilulla. Puulasiseiniin saat millaisen oven vain haluat (vakio-, paneeli-, liuku-, lasiovi jne). Väliseinän profiileja, ovia ja umpipaneeleja voidaan lisäksi pintakäsitellä lakalla, maalilla, viilulla tai petsaamalla.

HSL DIM GLASS -sähköhimmentyvät lasiseinät

Sähköhimmentyvien DIM GLASS -lasit korvaavat pölyä keräävät sälekaihtimet ja lamelliverhot. Yhdellä kytkimen painalluksella - tai esimerkiksi liiketunnistuksen avulla - etsattua lasia muistuttava, läpinäkymätön lasiseinä muuttuu täysin läpinäkyväksi. Lepotilassa lasi on läpinäkymätön, eikä se kuluta laisinkaan virtaa. Sähköhimmentyvän HSL DIM GLASS -lasin ominaisuuksiin kuuluvat mm. erinomainen valonläpäisy, hyvä äänen eristys ja laminoidun tai karkaistun lasirakenteen turvallisuus. HSL DIM GLASS -lasien asentaminen käy nopeasti ja niiden käyttö on energiätehokasta, turvallista ja vaivatonta.

HSL Group palvelee suunnittelusta asennukseen

HSL Group on kokenut yhteistyökumppanisi sekä rakennus- että saneerausvaiheissa. Toimitamme juuri sopivat neuvottelutilakokonaisuudet asennettuna. HSL Groupin oma moduulijärjestelmä kattaa puu- sekä alumiinirakenteiset ratkaisut. Valmistamiemme ja asentamiemme tilojen käyttöikä on erittäin pitkä ja rakenteet ovat huoltovapaita. HSL Group toteuttaa myös järjestelmien muutostyöt.

Hyödynnä kokemuksemme ja ota yhteyttä.

Tuotanto:

HSL Group Oy
Myllypurontie 11
18600 Myllyoja

Myyntinäyttely:

HSL Group Oy
Lemuntie 3-5
00510 Helsinki

hslgroup.fi

asiakaspalvelu@hslgroup.fi



HSL Group Oy
Myllypurontie 11
18600 Myllyoja
Puhelin 010 277 6500
asiakaspalvelu@hslgroup.fi
hslgroup.fi